

Art.1 CATEGORIA L3 ALLIEVI E OPEN				
Gli abbuoni vengono attribuiti solo al raggiungimento della massima difficoltà, con tutte le ES soddisfatte				
Coppia Femminile	Statico	Art.1.1.1	squadra top sulle braccia tese della base in piedi	0,2
		Art.1.1.2	verticale top (senza assistenza della base)	0,3
	Dinamico	Art.1.1.3	rotazione minimo 4/4 F/B con partenza top in piedi o in verticale senza supporto	0,3
		Art.1.1.4	catch rotazione minimo 2/4 con top arrivo o partenza in verticale senza supporto	0,3
Coppia Maschile	Statico	Art.1.2.1	verticale top (senza assistenza della base)	0,3
	Dinamico	Art.1.2.2	rotazione minimo 4/4 F/B con partenza top in piedi o in verticale	0,3
		Art.1.2.3	catch rotazione minimo 2/4 con top arrivo o partenza in verticale senza supporto	0,3
Coppia Mista	Statico	Art.1.3.1	squadra top sulle braccia tese della base in piedi	0,2
		Art.1.3.2	verticale top (senza assistenza della base)	0,3
	Dinamico	Art.1.3.3	rotazione minimo 4/4 F/B con partenza top in piedi o in verticale	0,3
		Art.1.3.4	catch rotazione minimo 2/4 con top arrivo o partenza in verticale senza supporto	0,3
Gruppo Femminile	Statico	Art.1.4.1	verticale top (senza assistenza della base)	0,3
	Dinamico	Art.1.4.2	rotazione minimo 4/4 F/B con partenza top in piedi o in verticale	0,3
		Art.1.4.3	catch rotazione 2/4 con top arrivo o partenza in verticale	0,3
Gruppo Maschile	Statico	Art.1.5.1	verticale top (senza assistenza della base)	0,3
	Dinamico	Art.1.5.2	rotazione minimo 4/4 F/B con partenza top in piedi o in verticale	0,3
		Art.1.5.3	catch rotazione 2/4 con top arrivo o partenza in verticale	0,3
ELEMENTI INDIVIDUALI (se eseguiti da tutti i partner)		Art.1.6.1	rondata flic (tumbling) rondata salto dietro (tumbling) salto avanti (tumbling)	0,2

Art.2 AGE GROUP 10-16 / L4 ALLIEVI				
Gli abbuoni vengono attribuiti solo al raggiungimento della massima difficoltà, con tutte le ES soddisfatte				
Coppia Femminile	Statico	Art.2.1.1	squadra top sulle braccia tese della base in piedi	0,2
		Art.2.1.2a	**verticale top (senza assistenza della base)	0,3
		Art.2.1.2b	**se su braccia tese della base non schiena a terra	0,5
	Dinamico	Art.2.1.3	rotazione minimo 5/4 F/B con partenza top in piedi	0,3
		Art.2.1.4	catch rotazione 2/4 o 4/4 con top arrivo o partenza in verticale senza supporto o catch rotazione 4/4 F/B arrivo in piedi sulla base	0,3
		Art.2.1.5	avvitamento min 360° su una rotazione minimo 4/4 F/B	0,3
Coppia Maschile	Statico	Art.2.2.1	lavoro del top su 1 braccio (eccetto K)	0,3
		Art.2.2.2a	**verticale top (senza assistenza della base)	0,3
		Art.2.2.2b	**se su braccia tese della base non schiena a terra	0,5
	Dinamico	Art.2.2.3	rotazione minimo 5/4 F/B con partenza top in piedi	0,3
		Art.2.2.4	catch rotazione 2/4 o 4/4 con top arrivo o partenza in verticale senza supporto o catch rotazione 4/4 F/B arrivo in piedi sulla base	0,3
		Art.2.2.5	avvitamento min 360° su una rotazione minimo 4/4 F/B	0,3
Coppia Mista	Statico	Art.2.3.1	lavoro a 1 braccio della base (eccetto cervetto o angioletto del top e K)	0,3
		Art.2.3.2a	**verticale top su braccia tese della base non schiena a terra	0,3
		Art.2.3.2b	**se in appoggio 2 in 1	0,5
	Dinamico	Art.2.3.3	catch rotazione 2/4 o 4/4 con top arrivo o partenza in verticale senza supporto o catch rotazione 4/4 F/B arrivo in piedi sulla base	0,3
		Art.2.3.4	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi	0,3
		Art.2.3.5	avvitamento min 360° su una rotazione minimo 4/4 F/B	0,3
Gruppo Femminile	Statico	Art.2.4.1	verticale top (senza assistenza della base)	0,3
	Dinamico	Art.2.4.2a	**rotazione minimo 4/4 F/B con partenza top in piedi o in verticale (no cinese)	0,3
		Art.2.4.2b	**rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi (escluse partenze 8 e 19)	0,5
		Art.2.4.3	avvitamento min 360° su una rotazione minimo 4/4 F/B	0,3
		Art.2.4.4	catch rotazione minimo 4/4 con top arrivo in piedi sulla base	0,3
Gruppo Maschile	Statico	Art.2.5.1	verticale top (senza assistenza della base)	0,3
		Art.2.5.2	lavoro del top su 1 braccio	0,3
	Dinamico	Art.2.5.3a	**rotazione minimo 4/4 F/B con partenza top in piedi o in verticale (no cinese)	0,3
		Art.2.5.3b	**rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi	0,5
		Art.2.5.4	avvitamento min 360° su una rotazione minimo 4/4 F/B	0,3
		Art.2.5.5	catch rotazione minimo 4/4 con top arrivo in piedi sulla base	0,3
ELEMENTI INDIVIDUALI Dinamico (se eseguiti da tutti i partner)		Art.2.6.1	serie di tumbling di 3 elementi	0,3

Art.3 AGE GROUP 11-18 / L4 OPEN / L5 ALLIEVI / L5 OPEN					
Gli abbuoni vengono attribuiti solo con tutte le ES soddisfatte					
Art.3.2 Nel combinato, al raggiungimento della difficoltà massima: abbuono 0,30					
Coppia Femminile	Statico	Art.3.2.1	lavoro a 1 braccio della base (eccetto cervetto o angioletto del top e K)		0,3
		Art.3.2.2	transizione della base con la top in verticale senza supporto		0,3
		Art.3.2.3	utilizzo di mounts non inseriti nelle compulsory table (no partenza dalle spalle)		0,3
	Dinamico	Art.3.2.4	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi		0,3
		Art.3.2.5	avvitamento minimo 540° su una rotazione minimo 4/4 F/B		0,3
		Art.3.2.6	catch rotazione minimo 4/4 con top arrivo in piedi o in verticale senza supporto sulla base		0,3
	Combinato		utilizzo di max 2 bonus statici e 2 bonus dinamici		
	Statico	Art.3.3.1	lavoro del top a 1 braccio (eccetto K)		0,3
		Art.3.3.2	lavoro del top in verticale su 1 braccio teso della base		0,3
		Art.3.3.3	utilizzo di mounts non inseriti nelle compulsory table (no partenza dalle spalle)		0,3
Coppia Maschile	Dinamico	Art.3.3.4	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi		0,3
		Art.3.3.5	avvitamento minimo 540° su una rotazione minimo 4/4 F/B		0,3
		Art.3.3.6	catch rotazione minimo 4/4 con top arrivo in piedi o in verticale sulla base senza supporto		0,3
	Combinato		utilizzo di max 2 bonus statici e 2 bonus dinamici		
Coppia Mista	Statico	Art.3.4.1	lavoro a 1 braccio della base (eccetto cervetto o angioletto del top)		0,3
		Art.3.4.2	transizione della base con la top in verticale		0,3
		Art.3.4.3	utilizzo di mounts non inseriti nelle compulsory table (no partenza dalle spalle)		0,3
	Dinamico	Art.3.4.4	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi		0,3
		Art.3.4.5	avvitamento minimo 540° su una rotazione minimo 4/4 F/B		0,3
		Art.3.4.6	catch rotazione minimo 4/4 con top arrivo in piedi o in verticale sulla base senza supporto		0,3
	Combinato		utilizzo di max 2 bonus statici e 2 bonus dinamici		
Gruppo Femminile	Statico	Art.3.5.1	esecuzione della verticale della top su mani o piedi della media su basi cat. 3-4-5-6		0,3
		Art.3.5.2	transizione delle basi in cat.3 di valore minimo 10 pt e in cat.4-5-6 di valore minimo 5 pt (vd. Tabella pag.52)		0,3
		Art.3.5.3	raggiungimento della max diff con 3 tenute statiche da 3" (non applicabile al combinato)		0,3
	Dinamico	Art.3.5.4	catch rotazione minimo 4/4 con top arrivo in piedi o in verticale sulle basi		0,3
		Art.3.5.5	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi (escluse partenze 8 e 19)		0,3
		Art.3.5.6	avvitamento Minimo 540° su una rotazione minimo 4/4 F/B		0,3
	Combinato		utilizzo di max 2 bonus statici e 2 bonus dinamici		

Art.4 JUNIOR				
Art.4.1 Nel combinato, al raggiungimento della difficoltà massima: abbuono 0,30				
Coppia Femminile	Statico	Art.4.2.1	lavoro a 1 braccio della base con top in verticale	0,3
		Art.4.2.2	transizione della base a 1 braccio con la top in verticale	0,3
		Art.4.2.3	utilizzo di mounts arrivo a braccia tese non inseriti nelle compulsory table (no partenza dalle spalle)	0,3
	Dinamico	Art.4.2.4	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi	0,3
		Art.4.2.5	avvitamento minimo 720° su una rotazione minimo 4/4 F/B o avvitamento 360° su min 8/4	0,3
		Art.4.2.6	catch rotazione minimo 4/4 con top arrivo in piedi o in verticale sulla base senza supporto	0,3
Coppia Maschile	Statico	Art.4.3.1	lavoro del top a 1 braccio (no squadra e coccodrillo)	0,3
		Art.4.3.2	lavoro del top in verticale su 1 braccio teso della base	0,3
		Art.4.3.3	transizioni della base con top in verticale a 1 braccio	0,3
	Dinamico	Art.4.3.4	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi	0,3
		Art.4.3.5	avvitamento minimo 720° su una rotazione minimo 4/4 F/B o avvitamento 360° su una doppia rotazione	0,3
		Art.4.3.6	catch rotazione minimo 4/4 con top arrivo in piedi o in verticale sulla base senza supporto	0,3
Coppia Mista	Statico	Art.4.4.1	lavoro a 1 braccio della base con top in verticale	0,3
		Art.4.4.2	transizione della base a 1 braccio con la top in verticale	0,3
		Art.4.4.3	utilizzo di mounts arrivo 2 in 1, o a un braccio, su 1 braccio teso della base	0,3
	Dinamico	Art.4.4.4	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi	0,3
		Art.4.4.5	avvitamento minimo 720° su una rotazione minimo 4/4 F/B o avvitamento 360° su una doppia rotazione	0,3
		Art.4.4.6	catch rotazione minimo 4/4 tesa con top arrivo in piedi sulla base	0,3
Gruppo Femminile	Statico	Art.4.5.1	esecuzione della verticale della top su mani o piedi della media su basi cat. 3-4-5-6	0,3
		Art.4.5.2	transizione delle basi in cat.3 di valore minimo 10 pt e in cat.4-5-6 di valore minimo 5 pt	0,3
		Art.4.5.3	raggiungimento della max diff con solo 2 piramidi separate (non applicabile al combinato)	0,3
	Dinamico	Art.4.5.4	catch rotazione minimo 4/4 tesa arrivo in piedi o catch rotazione minimo 4/4 arrivo in verticale senza supporto	0,3
		Art.4.5.5	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi (escluse partenze 8 e 19)	0,3
		Art.4.5.6	avvitamento Minimo 720° su una rotazione minimo 4/4 F/B o avvitamento 360° su una doppia rotazione	0,3
	Combinato		utilizzo di max 2 bonus statici e 2 bonus dinamici	

Art.5 SENIOR				
Art.5.1.1 Statico: difficoltà superiore a 140 pt - Abbuono 0,30				
Art. 5.1.2 Dinamico: difficoltà superiore a 130 pt - Abbuono 0,30				
Art.5.1.3 Combinato: difficoltà superiore a 200 pt - Abbuono 0,30				
Coppia Femminile	Statico	Art.5.2.1	lavoro a 1 braccio della base con top in verticale	0,3
		Art.5.2.2	transizione della base a 1 braccio con la top in verticale	0,3
		Art.5.2.3	utilizzo di mounts arrivo a braccia tese non inseriti nelle compulsory table (no partenza dalle spalle)	0,3
	Dinamico	Art.5.2.4	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi	0,3
		Art.5.2.5	avvitamento minimo 720° su una rotazione minimo 4/4 F/B o avvitamento 360° su una doppia rotazione	0,3
		Art.5.2.6	catch rotazione minimo 4/4 con top arrivo in piedi o in verticale sulla base senza supporto	0,3
	Combinato		utilizzo di max 2 bonus statici e 2 bonus dinamici	
Coppia Maschile	Statico	Art.5.3.1	lavoro del top a 1 braccio (no squadra e coccodrillo)	0,3
		Art.5.3.2	lavoro del top in verticale su 1 braccio teso della base	0,3
		Art.5.3.3	transizioni della base con top in verticale a 1 braccio	0,3
	Dinamico	Art.5.3.4	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi	0,3
		Art.5.3.5	avvitamento minimo 720° su una rotazione minimo 4/4 F/B o avvitamento 360° su una doppia rotazione	0,3
		Art.5.3.6	catch rotazione minimo 4/4 con top arrivo in piedi o in verticale sulla base senza supporto	0,3
	Combinato		utilizzo di max 2 bonus statici e 2 bonus dinamici	
Coppia Mista	Statico	Art.5.4.1	lavoro a 1 braccio della base con top in verticale	0,3
		Art.5.4.2	transizione della base a 1 braccio con la top in verticale	0,3
		Art.5.4.3	utilizzo di mounts arrivo 2 in 1, o a 1 braccio, su 1 braccio teso della base	0,3
	Dinamico	Art.5.4.4	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi	0,3
		Art.5.4.5	avvitamento minimo 720° su una rotazione minimo 4/4 F/B o avvitamento 360° su una doppia rotazione	0,3
		Art.5.4.6	catch rotazione minimo 4/4 tesa con top arrivo in piedi sulla base	0,3
	Combinato		utilizzo di max 2 bonus statici e 2 bonus dinamici	
Gruppo Femminile	Statico	Art.5.5.1	esecuzione della verticale o della planche della top su mani o piedi della media su basi cat. 3-4-5-6	0,3
		Art.5.5.2	transizione delle basi in cat.3 di valore minimo 10 pt e in cat.4-5-6 di valore minimo 5 pt	0,3
		Art.5.5.3	lavoro della top in verticale in appoggio 2 in 1 o a 1 braccio su basi cat. 3-4-5-6	0,3
	Dinamico	Art.5.5.4	catch rotazione minimo 4/4 tesa con top arrivo in piedi o in verticale senza supporto	0,3
		Art.5.5.5	rotazione minimo 8/4 F/B con partenza top in piedi (escluse partenze 8 e 19)	0,3
		Art.5.5.6	avvitamento Minimo 720° su una rotazione minimo 4/4 F/B o avvitamento 360° su una doppia rotazione	0,3
	Combinato		utilizzo di max 2 bonus statici e 2 bonus dinamici	