



NORMATIVE PER LE ATTREZZATURE

ATTIVITA' FEDERALI



NORMATIVE PER LE ATTREZZATURE NELLE COMPETIZIONI
SEZIONE ARTISTICA MASCHILE

CAMPIONATO ASSOLUTO – COPPA CAMPIONI

CAMPIONATI DI SERIE A - SERIE B

Standard internazionale: normativa FIG sulle attrezzature. È possibile concedere l'utilizzo di tappeti supplementari di cm 10 per gli arrivi agli anelli, alle parallele e alla sbarra.



Corpo libero



Cavallo m.




Anelli



Volteggio




Parallele



Sbarra

CAMPIONATO DI SERIE C – CAMPIONATI INDIVIDUALI GOLD JUNIORES E SENIORES – CAMPIONATI INDIVIDUALI SILVER LE E SERIE D LE



Attrezzo norme FIG – standard internazionale o di precedente generazione, oppure striscia di pedana min 14 max 17 x 2 per le Fasi Regionali e le competizioni Silver. Per raggiungere la lunghezza di 17 m è possibile utilizzare massimo 3 m di tappeti rigidi a livello.



Attrezzo norme FIG – zona di arrivo m 4x4 h 0,10



Attrezzo norme FIG – zona di arrivo m 5x2 h 0,20 + tappeto supplementare 0,10



Attrezzo norme FIG – zona di arrivo m 6x2 h 0,20 + tappeto supplementare 0,10



Attrezzo norme FIG – zona di arrivo m 4x2 h 0,20 per ogni lato + tappeto supplementare 0,10



Attrezzo norme FIG – zona di arrivo m10x2 h 0,20 + tappeti supplementari 0,10/0,20 per arrivi

**CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD – CAT. ALLIEVI – TROFEO PROMESSE –
CRITERIUM GIOVANILE – CAMPIONATO DI SQUADRA ALLIEVI GOLD 1 – GOLD 2 –
GOLD 3 – CAMPIONATI SILVER**

Attrezzatura ordinaria come per la categoria Junior e Senior con la possibilità di utilizzare altezze differenti, tappetatura aggiuntiva e la seguente attrezzatura propedeutica come indicato nei programmi tecnici.



Per le gare regionali Silver è possibile anche utilizzare una striscia di moquette



Fungo h 50/60 cm dai tappeti.

Zona di arrivo 2x2xh 0,10



Cavallo senza maniglie h. cm 105 dal bordo superiore dei tappeti.

Zona di arrivo m 4x4 h 0,10/0,20



Tappeto (cubone) h. cm 80/100 come precisato nei programmi tecnici) lungh. m 2 profondità cm 100/80 – tappeto m 4x2x0,20 o 0,40 come precisato nei programmi tecnici



Tappetoni h cm 60 da terra lungh. m 4, larghezza m 1,5/2



Minitrampolino


Zona di arrivo tappeto m 4x2, h come il bordo del trampolino




**NORMATIVE PER LE ATTREZZATURE NELLE COMPETIZIONI
SEZIONE ARTISTICA FEMMINILE**

GARE NAZIONALI GOLD – CAT. JUNIORES E SENIORES


Standard internazionale: normativa FIG sulle attrezzature



Volteggio



Parallele Asimmetriche




Trave




Corpo libero

GARE REGIONALI E DI ZONA TECNICA GOLD – CAT. JUNIORES E SENIORES

GARE REGIONALI E NAZIONALI SILVER – CAT. JUNIORES E SENIORES (C.d.P.)




Attrezzo norme FIG – zona di arrivo m 6x2 h 0,20 + tappeto supplementare 0,10/0,20 (standard internazionale) o tappetino 4x2x0,20 + tappeto 2x1x0,10



Attrezzo norme FIG – zona di arrivo al di fuori dello staggio alto m 6; zona di arrivo al di fuori dello staggio basso min. m 2; tappeti standard internazionale o tappeto m 4x2x0,20 + tappeto 2x1x0,10




Attrezzo norme FIG – zona di arrivo m 6, standard internazionale o tappeto m 4x2x0,20 + tappeto 2x1x0,10; tappeti sotto l'attrezzo larghezza min. m 4x0,20



Gare di Zona Tecnica Gold e Gare Nazionali Silver

Attrezzo norme FIG – standard internazionale o di precedente generazione




Gare Regionali Gold e Silver

Attrezzo norme FIG – standard internazionale o di precedente generazione, oppure striscia di pedana per le gare silver regionali (dimensioni preferibili m 14x2, e comunque lunghezza non inferiore a mt 12, spessore min 2 cm).

GARE GOLD – CAT. ALLIEVE

GARE SILVER – CAT. ALLIEVE - JUNIORES E SENIORES (PT-FGI SILVER)



Attrezzo norme FIG - altezza secondo i programmi tecnici – zona di arrivo m 6x2 h 0,20 + tappeto supplementare 0,10/0,20 (standard internazionale) o tappetino 4x2x0,20 + tappeto 2x1x0,10

oppure:


Tappeto secondo i programmi tecnici + tappeto m 2x1x0,5 per posa delle mani




Attrezzo norme FIG – zona di arrivo al di fuori dello staggio alto m 6; zona di arrivo al di fuori dello staggio basso min. m 2; tappeti standard internazionale o tappeto m 4x2x0,20 + tappeto 2x1x0,10



Sbarra graduabile posta a m 2,30 da terra con tubo di plastica lung. cm 70/80, diametro max. cm 4 rivestito da nastro/cerotto adesivo da applicare attorno alla sbarra per consentire lo scorrimento del tubo; tappeti sotto l'attrezzo min. m 4x2+ tappeto 0,20



Attrezzo norme FIG – altezza secondo i programmi tecnici; zona di arrivo m 6, standard internazionale o tappeto m 4x2x0,20 + tappeto 2x1x0,10; tappeti sotto l'attrezzo larghezza min. m 4x0,20



Attrezzo norme FIG – standard internazionale o di precedente generazione.

Per le Gare Silver: secondo programmi tecnici specifici



Minitrampolino

Zona di arrivo tappeto m 4x2 come il bordo del trampolino



NORMATIVE PER LE ATTREZZATURE NELLE COMPETIZIONI


SEZIONE RITMICA

GARE NAZIONALI GOLD – CAT. JUNIOR E SENIOR

CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO

CAMPIONATO NAZIONALE D'INSIEME GOLD

CAMPIONATO SERIE A1- A2 - B




Standard Internazionale – Normativa FIG sulle attrezzature
Pedana di moquette (14 x 14) e sottopedana omologate.

GARE REGIONALI GOLD – CAMPIONATO REGIONALE DI SQUADRA ALLIEVE

GARE REGIONALI E NAZIONALI SILVER

CAMPIONATO SERIE C

CAMPIONATO D'INSIEME REGIONALE




Pedana omologata di moquette (14 x 14)

NOTA: Per i Campionati Individuali Silver e per i Campionati di Serie D LA – LB – LC - LD è possibile utilizzare un impianto con un'altezza minima di mt 7 (raccomandati da m 8 a 10).




NORMATIVE PER LE ATTREZZATURE NELLE COMPETIZIONI SEZIONE TRAMPOLINO ELASTICO

GARE NAZIONALI E DI ZONA TECNICA



Attrezzo norme FIG – standard internazionale

GARE REGIONALI



Attrezzo norme FIG – standard internazionale o Trampolino in buca



NORMATIVE PER LE ATTREZZATURE NELLE COMPETIZIONI

SEZIONE GINNASTICA AEROBICA

Gare di Zona Tecnica e Nazionali: standard internazionale, normativa FIG
sulle attrezzature

Gare Regionali : parquet o pavimentazione dell'impianto utilizzato con visibile
delimitazione della superficie di gara



NORMATIVE PER LE ATTREZZATURE NELLA SEZIONE GINNASTICA PER TUTTI

ATTIVITA'	ATTREZZATURA
GYMGIOCANDO	Superficie mt 8x8 + attrezzi per percorso motorio
TROFEO GIOVANI	Superficie mt 12x12 + attrezzatura prevista dai percorsi motori
GYMNAESTRADA/TROFEO REGIONI	Superficie mt 20X20 min.
GpTEST	Prove indoor o outdoor a discrezione dei CC.RR.+ attrezzatura come da programma tecnico
COPPA ITALIA	Superficie mt 12x12 +-Attrezzatura secondo programma tecnico
SINCROGYM	Superficie mt 12x12 + attrezzatura secondo programma tecnico
PROMOGYM	Attrezzatura secondo programma tecnico
MASTER CHALLENGER	Attrezzatura secondo programma tecnico
ROPESKIPPING	Superficie mt 12x12